



**BULL  
RING**

GREEN TECHNOLOGY  
(PATENT)



**universalflex**  
GROUP

HOSES TECHNOLOGY

# COS'È **BULLRING**?



**BULL RING** (RECOVER) è nello specifico un'alternativa alla graffatura dei tubi flessibili per tutte le raccorderie **DIN.TRI-CLAMP** in genere utilizzate nell'industria alimentare e farmaceutica.

Com'è noto negli impianti dell'industria alimentare e farmaceutica, l'utilizzo dei tubi flessibili è particolarmente presente; a tal proposito è importante sottolineare che proprio per il loro impiego a contatto con vapore, liquidi e sanificanti a volte aggressivi, necessitano di una sostituzione frequente e pertanto molto costosa perchè unitamente al tubo, i raccordi in acciaio inox graffiati all'interno del tubo, non sono più recuperabili; non solo, il più delle volte le raccorderie di un tubo costano più del tubo stesso.



**BULL  
RING**

GREEN TECHNOLOGY

**(PATENT)**

## Caratteristiche tecniche

Nessuna deformazione o ovalizzazione del raccordo utilizzato per consentire il recupero dello stesso.

Le quattro ganasce stringi tubo, garantiscono una pressatura del tubo perfettamente concentrica attorno a tutta la sua circonferenza dando all'utilizzatore la massima affidabilità anche nel tempo.

La chiusura del sistema bull ring garantisce la continuità di passaggio tubo-raccordo senza interferenze.

## Vantaggi

Consente il recupero del raccordo in modo pratico, semplice e sicuro direttamente nei luoghi di utilizzo.

## Materiali

L'anello stringi ganasce e tubo può essere realizzato sia in acciaio inox che in alluminio anodizzato.

Mentre le ganasce stringi tubo sono sempre in acciaio inox.

## Dimensioni

**BULL RING** è fornibile in diverse misure standard e speciali, da 3/4" (DN19) a 3" (DN76).

  
**universalflex**  
GROUP



**Guarda il video  
di assemblaggio  
di **BULL RING**!**





**Universalflex Group Srl**  
Via Cremonese, 59  
43126 Parma (PR) - Italy  
Tel. +39 0521.674018  
Fax +39 0521.672333  
info@universalflex.it

UNIVERSALFLEX.IT